ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
04 серпня 2020 року № 1788

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Чернівецьке управління Головного управління Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області, вул. Степана Бандери, 6, м.Чернівці 58002,
тел.: +38(0372)52-33-67, e-mail: consumerbuc12@i.ua.

(найменування органу державного нагляду (контролю),
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від 22-24.09.2021 № 12□□□□□□□□
(дата складення акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у закладі загальної середньої

Комунальний дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Навчально виховний комплекс « Берегиня» Чернівецької міської ради
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 2141733□□, або серія (за наявності) та номер паспорта*

Чернівецька область, Чернівецький район, м. Чернівці, вул. Карбулицького, 2
тел.: +38(0372)560181 e-mail: cvznz-34@ meta.ua
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 85.31 Загальна середня освіта та 85.10 Дошкільна освіта

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від 13.09.2021 № 1364 Посвідчення (направлення) від 13.09.2021 № 2225□	Тип заходу державного нагляду (контролю): ☑ плановий ☐ позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): ☑ перевірка ☐ ревізія ☐ обстеження ☐ огляд ☐ інша форма, визначена законом _____ (назва форми заходу)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, відповідно до закону

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
22	09	2021	13	30	24	09	2021	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
☐ не було	☐ не було
☑ був з 04.11.2020 по 07.11.2020 Акт перевірки № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; ☐ видавався; його вимоги: ☐ виконано; ☐ невиконано	☐ був з ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ по ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ Акт перевірки № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; ☐ видавався; його вимоги: ☐ виконано; ☐ невиконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
Проданик Наталія Олександрівна – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чернівецького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області - державний інспектор;
Біляр Галина Анатоліївна – фахівець І категорії відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чернівецького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькійобласті.
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
директор Комунального дошкільного навчального закладу - загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів «Навчально виховний комплекс «Берегиня» Чернівецької міської ради Капустяк Галина Панасівна
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
треті особи: вихователь –методист дошкільного підрозділу Павлюк Сільва Аркадіївна
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

☐ суб'єктом господарювання	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки
☑ посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	☐ засобами аудіотехніки
	☑ засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань до акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у закладі загальної середньої освіти

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	НР**	

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ							
1	При використанні нових технологій, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному переобладнанні об'єкту вимоги санітарного законодавства дотримані: матеріали використання, яких може завдати шкоди здоров'ю людей пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу	Високий				√	Частина перша статті 15, абзац шостий статті 11 ЗУ № 4004-XII
2	Територія, будівлі, приміщення, обладнання державного/комунального закладу підприємствам, установам, організаціям іншим юридичним та фізичним особам для використання не за освітнім призначенням, крім випадків передбачених законодавством, в оренду не здані	Високий		√			Пункт 11 розділу І Санітарного регламенту
ІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ							
1	На території закладу заборонені колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями, а також гриби, відсутні	Високий		√			Пункт 3 розділу ІІ, додаток 1 Санітарного регламенту
2	Територія закладу огороджена	Високий		√			Пункт 3 розділу ІІ Санітарного регламенту
3	Санітарне очищення території закладу здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195	Високий		√			Абзац перший пункту 4 розділу ІІ Санітарного регламенту, пункт 2.2 розділу ІІ наказу МОЗ № 145
4	Територія благоустроєна. Своєчасне очищення від сухого листя й трави, косіння трави, обрізання гілок дерев та кущів, що затіняють вікна навчальних приміщень, очищення пішохідних доріжок, заїздів, майданчиків, дахів будівель від снігу та криги проведено	Високий		√			Абзац третій пункту 4 розділу ІІ Санітарного регламенту
5	Сухе листя на території закладу не спалюється та не закопується	Високий		√			Абзац третій пункту 4 розділу ІІ Санітарного регламенту

6	З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі сніг згребено, бурульки збито. За неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огороджені та вжиті заходи щодо недопущення до них дітей, а також інших осіб (крім тих, що ліквідуватимуть відповідні загрози)	Високий				√	Абзац п'ятий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
7	На території закладу накопичення снігу та криги на пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках відсутнє	Високий				√	Абзац шостий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
8	Бездомні тварини на території закладу відсутні	Високий		√			Абзац сьомий пункту 4 розділу II Санітарного регламенту
III. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ							
1	Будівля закладу оптимальні умови для організації освітнього процесу забезпечує	Високий		√			Пункт 1 розділу III Санітарного регламенту
2	Кількість учнів (крім тих, які здобувають освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) не перевищує його проектну місткість	Високий		√			Пункт 1 розділу III Санітарного регламенту
3	Ґанок будівлі закладу має безпечне неслизьке покриття з рельєфним маркуванням, огородження і зручні поручні вздовж сходів та забезпечує умови доступності будівлі	Високий		√			Абзац перший пункту 2 розділу III Санітарного регламенту
4	Стіни та стеля усіх приміщень закладу без щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком	Високий		√			Абзац перший пункту 3 розділу III Санітарного регламенту
5	Підлога усіх приміщень має стійкість до застосування дезінфекційних засобів, є вологостійкою та не слизькою, не має щілин, дефектів, механічних пошкоджень, в санітарних вузлах та умивальних кімнатах вистлана неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою	Високий		√			Пункт 4 розділу III Санітарного регламенту
6	При використанні бездротового підключення до мережі Інтернет, Wi-Fi роутери розміщені на висоті	Високий		√			Пункт 7 розділу III Санітарного

	не менше 2 метрів від підлоги з можливістю їх виключення у позанавчальний час						регламенту
7	Електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не перевищує гранично допустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513	Високий				V	Пункт 8 розділу III Санітарного регламенту
8	Будь-які види ремонтних робіт у присутності учнів не проводяться. Термін проведення ремонтних робіт встановлюється із урахуванням часу на видалення остаточної кількості токсичних речовин, що входять до складу будівельних та (або) оздоблювальних матеріалів	Високий		V			Пункт 6 розділу III Санітарного регламенту
9	У кожному навчальному приміщенні передбачено 2-3 розміри відповідно промаркованих меблів з перевагою одного із них, відповідно до додатку 2 до Санітарного регламенту	Високий		V			Абзац перший пункту 11 розділу III, додаток 2 Санітарного регламенту
10	Навчальні меблі без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі своєчасно замінюють. Поверхня навчальних меблів є стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів	Високий		V			Абзац перший пункту 12 розділу III Санітарного регламенту
11	Класні (аудиторні) дошки (з використанням крейди) є матовими та виготовлені з матеріалів, що мають високу адгезію, з матеріалів, які використовуються для письма, добре очищуються вологою губкою, є зносостійкими, мають лотки для затримання крейдяного пилу, зберігання крейди, тримач для креслярського приладдя. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану забезпечено її рівномірне освітлення та відсутність світлових плям підвищеної яскравості	Високий		V			Абзац перший пункту 14, пункт 15 розділу III Санітарного регламенту
12	Навчальні приміщення для учнів 1–4 класів розміщені окремо від навчальних приміщень учнів 5–11(12) класів	Високий		V			Абзац перший пункту 16 розділу III Санітарного регламенту

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

№ з/п	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку	✓			Частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено	✓			Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано	✓			Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)	✓			Частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу	✓			Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта перевірки*

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення
	Зауважень будуть узгоджено згідно наявності документів узгоджено
	Будуть проводитися лабораторні дослідження згідно затвердженої норми управління автотранспортом.
	Технічне обслуговування закупленого за кошти засновника буде відповідно до тендерних процедур.
	Поточний ремонт закупленого буде відповідно до тендерних процедур засновника.